

**Dr. Schutz®**

# IDEALNE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO OBIĘKTU

Stworzony przez najlepszego w Europie producenta  
środków do pielęgnacji wykładzin podłogowych.

Dr. Schutz - a brand of **Dr. Schutz®** GROUP

# MOCNO UŻYTKOWANE PODŁOGI TRWALE PIĘKNE DZIĘKI PU SEALER

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń w głąb wykładziny
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych



Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

### Działanie:

po prostu genialne – genialnie proste



**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.





## WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA

### Antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10
- Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu komponentu Duro Plus L do PU Sealer
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach elastycznych, niezależnie od wzoru




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

### Działanie:


po prostu genialne – genialnie proste



1 Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.



2 Komponent Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.



1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie użytkowanego podłoża.





# WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – GWARANCJA SKUTECZNOŚCI

## z PU Sealer i PU Anticolor

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

# ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Zwiększona odporność na barwiące i bezbarwne środki dezynfekcyjne
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych



Idealny do bieżącego czyszczenia:  
**PU Cleaner (PU Środek do codziennej pielęgnacji)** i **Disinfectant Cleaner Dr.Schutz (Środek do dezynfekcji)**!

## Działanie:


### po prostu genialne – genialnie proste




**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.



**1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor** wnikające w fugi brud oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.



**2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor** podłoże zostaje zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie wszelkich bakterii.





# SKUTECZNA PIELĘGNACJA I BEZPIECZEŃSTWO

## z PU Sealer i PU Anticolor

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

# ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Zwiększona odporność na barwiące i bezbarwne środki dezynfekcyjne
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Redukcja powstawania bakterii dzięki szczelnej powłoce zabezpieczającej
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner (PU Środek do codziennej pielęgnacji) i Disinfectant Cleaner Dr.Schutz (Środek do dezynfekcji)!

## Działanie:


### po prostu genialne – genialnie proste




**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.



**1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor** wnikaące w fugi brud oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.



**2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor** podłoże zostaje zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie wszelkich bakterii.



## SPECJALNE MIEJSCA DO ZASTOSOWANIA

Zwiększona antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE

- Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10
- Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu komponentu Duro Plus L do PU Sealer
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach elastycznych, niezależnie od wzoru




Idealny do bieżącego czyszczenia: PU Cleaner (PU Środek do codziennej pielęgnacji) i Disinfectant Cleaner Dr.Schutz (Środek do dezynfekcji)!

Działanie:


po prostu genialne – genialnie proste




1 Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.



2 Komponent Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.



1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie użytkowanego podłoża.





## ŁATWA PIELEGNACJA MOCNO UŻYTKOWANYCH PODŁÓG

z PU Sealer i komponentem Duro Plus L.

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Znaczna oszczędność kosztów związanych z czyszczeniem bieżącym
- Zwiększona odporność na ścieranie
- Bezpieczeństwo na podłożach sportowych (zgodnie z normą DIN 18032 i PN-EN 14904)
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

**Działanie:**

**po prostu genialne – genialnie proste**



**1 Bez ochronnej powłoki PU.** Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłodze.



**2 Komponent Duro Plus L** zapewnia wyjątkowo mocną ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie użytkowanego podłoża.





# MOCNO UŻYTKOWANE PODŁOGI – TRWALE PIĘKNE

## dzięki PU Sealer

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

# ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń w głąb wykładziny
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

## Działanie:

po prostu genialne – genialnie proste



**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.







## SPECJALNE ZASTOSOWANIE

**Antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie z komponentem Antislip i Duro Plus L.**

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10
- Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu komponentu Duro Plus L do PU Sealer
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach elastycznych, niezależnie od wzoru




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
**PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!**

**Działanie:**


**po prostu genialne – genialnie proste**



1 Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki **Antislip**.



2 **PU Sealer Antislip** zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.



1 **Bez powłoki ochronnej Duro Plus L.** Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



2 **Komponent Duro Plus L** zapewnia wyjątkowo mocną ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie użytkowanego podłoża.



# CZYSSTE ROZWIĄZANIE

## z PU Sealer

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

# ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Redukcja powstawania bakterii dzięki szczelnej powłoce zabezpieczającej
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych zabezpieczające




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

## Działanie:


### po prostu genialne – genialnie proste




**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.



**1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor** wnikające w fugi brud oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.



**2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor** podłoże zostaje zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie wszelkich bakterii.





## WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI

### Antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10
- Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu komponentu Duro Plus L do PU Sealer
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach elastycznych, niezależnie od wzoru




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

### Działanie:


#### po prostu genialne – genialnie proste



1 Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.




2 Komponent Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.



1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie użytkowanego podłoża.





## BEZ PRZEBARWIEŃ – ŁATWA PIELEGNACJA

### z PU Sealer Anticolor

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Zwiększona odporność na czynniki barwiące
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

### Działanie:

po prostu genialne – genialnie proste



1 Bez powłoki PU Anticolor czynniki chemiczne wnikają w podłogę.



2 Dzięki PU Anticolor podłoga zostaje zabezpieczona szczelnie przed wnikaniem czynników chemicznych i barwiących.





## PO PROSTU PERFECYJNY WYGLĄD

### z PU Anticolor i PU Sealer

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum, mineralnych mas szpachlowych\*, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zabezpieczenie przed wnikaniem garbników gumy z opon w strukturę wykładziny
- Zwiększona odporność na ścieranie
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Poprawa wyglądu podłogi
- Oszczędność kosztów związanych z czyszczeniem bieżącym




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

### Działanie:


po prostu genialne – genialnie proste



1 Bez powłoki PU Anticolor garbniki gumy wnikają w podłogę.



2 Dzięki PU Anticolor podłoga zostaje zabezpieczona szczelnie przed wnikaniem garbników gumy w podłogę oraz powstawaniem plam.



1 Bez ochronnej powłoki PU. Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłodze.



2 PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.



# NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIA

## z PU Sealer

Stworzony specjalnie do: podłóg sportowych PCW i linoleum, posadzek epoksydowych i poliuretanowych\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

# ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Bezpieczeństwo na podłożach sportowych (zgodnie z normą DIN 18032 i PN-EN 14904)
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Oszczędność kosztów związanych z czyszczeniem bieżącym
- Zwiększona odporność na ścieranie
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych




Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

## Działanie:

### po prostu genialne – genialnie proste



**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłodze.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

# MOCNO UŻYTKOWANE PODŁOGI TRWALE CHRONIONE

## z PU Anticolor

Stworzony specjalnie do proaktywnej ochrony nowych jak i odnowy starych podłóg kauczukowych.\*



Silnie strukturalnych podłóg kauczukowych np. z gumowymi wypustkami nie można zabezpieczyć powłoką. Prosimy zapoznać się z naszymi zaleceniami dotyczącymi podłóg kauczukowych, w przypadku wątpliwości skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o..

## ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Zwiększona odporność na ścieranie
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
- Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości
- Poprawa wyglądu podłogi



Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

### Działanie:


#### po prostu genialne – genialnie proste




**1 Bez ochronnej powłoki PU.**  
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w podłożu.



**2 PU Sealer** chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.



**1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor** wnikaące w fugi brud oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.



**2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor** podłoże zostaje zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie wszelkich bakterii.



# METAMORFOZA STAREJ PODŁOGI

## z PU Design

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, linoleum, kauczuku\*, podłóg epoksydowych i PU\*, mineralnych mas szpachlowych\*, jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg kamiennych i płytek\*.



Ponieważ nie na wszystkie posadzki tego typu można nakładać powłoki poliuretanowe, prosimy skontaktować się z naszym dystrybutorem Dr. Schutz Polska sp. z o.o. aby sprawdzić czy dane podłoże zostało przetestowane.

# ZALETY SYSTEMU W SKRÓCIE


- Indywidualny projekt podłogi
- Ekonomiczny i przyjazny środowisku
- Brak przestojów na obiekcie
- Bez brudu, hałasu i gruzu
- Zwiększona odporność na ścieranie
- Łatwe codzienne utrzymanie czystości



Idealny do bieżącego czyszczenia:  
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

## Działanie:


po prostu genialne – genialnie proste



1 **Przed odnawianiem:** widoczne szkody podłoża.



2 **Dzięki PU Color i wierzchniej warstwie Super PU Sealer** stare podłogi wyglądają jak nowe i są trwale chronione.



1 **Technika nakładania folii Dr.Schutz** pozwala na tworzenie wzorów na podłodze. Indywidualne motywy nakładają się łatwo i zabezpiecza warstwą Super PU Sealer.







# GWARANTOWANE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

System PU firmy Dr.Schutz

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

## 11-KROTNIE SPRAWDZONY I ODZNACZONY



Odporny na ścieranie  
Nawet po 25 000 obrotach

Podczas testów dreздеńskiego EPH stwierdzono, iż PU Sealer spełnia w 100% normy DIN EN 14085 (test odporności na kółka) na wszystkich podłożach elastycznych. Po dokładnie 25 000 obrotach ocena brzmi: „brak widocznych zmian powierzchni” na wszystkich przetestowanych podłożach.



Najwyższa odporność na ścieranie  
Sześciokrotnie dłuższa żywotność

Podczas testów przeprowadzonych przez Instytut FIGR oraz WFK/ FRT stwierdzono, iż PU Sealer posiada sześciokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do zwykłych powłok zabezpieczających.



Najwyższa ocena  
Zdrowia i środowiska

PU Sealer i komponent Antislip zostały ocenione przez GEV podczas europejskiego testu emisyjności jako „bardzo mało emisyjny” (EC 1R). PU Sealer zapewnia tym samym najlepszą ochronę nie szkodząc przy tym ludzkiemu zdrowiu i środowisku.



Doskonała odporność na czynniki  
chemiczne - Nawet w trudnych sytuacjach

Profesjonalna powłoka zabezpieczająca w obiekcie musi dużo wytrzymać – również agresywne substancje. Dreздеński Instytut EPH przetestował PU Sealer oraz PU Anticolor pod względem odporności na czynniki chemiczne (DIN 68861). Rezultat: Spełnione wszystkie wymogi gupy 1 B! PU Anticolor jest odporny na garbniki gumy z opon samochodowych, czynniki barwiące mebli oraz wycieraczek.

# 11-KROTNIE SPRAWDZONY I ODZNACZONY



R 9 i R 10 -

Wymogi całkowicie spełnione

Czy to w domach opieki, kuchni, szpitalach czy w branży spożywczej, coraz częściej pojawia się pytanie o antypoślizgowość i klasę R. Testy BGIA (BGR 181, DIN 51130) potwierdziły iż system PU z zastosowaniem odpowiedniego proszku uzyskuje nawet klasę R10 (komponent Antislip).



Odporność ogniowa

Na wszystkich podłogach

Klasa odporności ogniowej jest bardzo ważna w budownictwie. Drezdeński Instytut MPA potwierdził iż na podłogach PWC, mineralnych oraz linoleum odporność ogniowa PU Sealer nie zmienia się, zgodnie z DIN EN 13501-1.



Dopuszczony do podłóg sportowych

Spełnia normę DIN 18032

Bezpieczeństwo podłóg sportowych jest szczególnie ważne. Właściwości PU Sealer zostały przetestowane przez Instytut MPA ze Stuttgartu na linoleum sportowym oraz sportowych podłogach PCW. Rezultat: test zdany z wyróżnieniem!



Pierwszy tego typu system -

Dopuszczony przez Niemiecki Instytutu

Techniki Budowlanej DIBt

PU Sealer to pierwsza powłoka do elastycznych i mineralnych podłóg, która otrzymała dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt.

Odporny na ślinę i pot

Spełnia normę DIN 53160

PU Sealer i PU Anticolor zostały przetestowane przez drezdeński EPH, zgodność z normą DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) została potwierdzona.

**Komponent Antislip - Stosowanie na obszarach mokrych -zgodny z normą DIN 51097**

Instytutu ZUS z Pilsen przetestował i potwierdził możliwość stosowania PU Sealer Antislip na obszarach mokrych, po których chodzi się boso.

**Bezpieczny**

**Dla żywności i podczas jej przetwarzania**

ISEGA Niemcy potwierdziło bezpieczeństwo stosowania PU Sealer w sektorze żywnościowym.

## Polecany przez wiodących producentów wykładzin i podłóg



Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Armstrong dlw - Artigo Balta Industries - Balterio - BASF Beaulieu / beauflor - Bergo flooring ab - Bolon ab Bostik - Bsw - C/R/O - Centiva - CNL international - Comfundo - Cortex Debolon Dinoflex europe - Domo - Dunloplan - Dura - Egger Enia carpet - Filzfabrik fulda Finett - Flexura - Formtech ag - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat - Gerflor Girloos - Golvabia - Grabo llc - Graboplast - Halbmond - Henkel thomsit Ideal floorcoverings - Interface - ITC - IVC - JAB anstoetz Karndean - KLB kötztal Le tissage d'arcade - LG chem - Likolit Linofatra - Liuni - Lock-tile - Longlife - Mapei Maxit Medes Meister werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Negotap Neoflex (rephouse europe) - Nonwoven s.p.a. - Novalis international - Object carpet Objectflor - Ossfloor - Pemarsa s.a. - Philharmoniker parkett - PLP creativ - Polyflor Project floors - Remmers bautechnik gmbh - Romex - Saarfloor systems - SGH Soluflex - Steirer parkett - Swift-train company - Tajima - Tarkett Tekima teppichkunst - Textimex - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Tru-woods TWN - Upofloor - Vegro - Villeroy & boch - Vinyflor nederland - Vinylasa/ american tile, inc - Virag s.r.l. - Weber saint - gobain - Weseler Teppich/Tretford - Wicanders - Witex WPT / windmüller flooring - Zipse - Ztec2

## **Dr. Schutz® GROUP**

Dr. Schutz Polska sp. z o. o.

ul. Grzybowska 87

00-884 Warszawa

tel.: +48 535 500 483

+48 604 417 615

[dr-schutz@dr-schutz.eu](mailto:dr-schutz@dr-schutz.eu)

[www.dr.schutz.com](http://www.dr.schutz.com)